

REQUERIMENTO N.º 244/2022

DO VEREADOR: **PEDRO DE SOUSA VIANA**

AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA.

SR. PAULO BERG MELGAÇO

Senhor Presidente,

Venho por intermédio deste, respeitando o regimento, após consulta aos demais pares desta Casa Legislativa, que seja oficiado ao Sr. Secretário de Saúde, como também ao Prefeito Municipal, solicitando **que seja realizada uma perícia no hospital, como em outras unidades de saúde do município, para emitir laudos necessários à definição dos níveis de insalubridade de tais ambientes**, em atendimento à Norma Regulamentadora Nº 15 (NR-15), designando um Médico do Trabalho ou um Engenheiro de Segurança do Trabalho.

Solicito ainda a imediata implementação dos novos valores de acordo com a avaliação acima requerida.

JUSTIFICATIVA

O presente requerimento foi aprovado nesta Casa Legislativa na 23ª Sessão Ordinária de 2021, mas até a presente data ainda não foi atendido pelo Poder Executivo, motivo reitero o pleito.

Desta forma, diante de tão importante propositura, peço a aprovação aos Edis desta Casa.

Plenário Pedro Jacinto de Oliveira, aos 25 dias de maio de 2022

CÂMARA MUNICIPAL
DE AMONTADA

- (x) Aprovado.
() Desaprovado.
() Arquivado.

Em, 03 / 06 / 2022
Marcelo Sousa S. Freitas
Presidente


PEDRO DE SOUSA VIANA
VEREADOR - AUTOR

CÂMARA MUNICIPAL
DE AMONTADA
PROTOCOLO

Recebido em: 25 / 05 / 2022
Servidor: CMO
Matrícula: 0000353