



# CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA

Rua Dona Maria Belo, nº 1311, Centro / CEP: 62.540-000 - Amontada - CE

CNPJ Nº 06.582.555/0001-75 / CGF Nº 06.920.417-9

Fone: (88) 3636-1177 / Fax: (88) 3636-1414

Home page: [www.camaraamontada.ce.gov.br](http://www.camaraamontada.ce.gov.br)

E-mail: [cmamontada@gmail.com](mailto:cmamontada@gmail.com)

## INDICAÇÃO Nº 742/2025

Senhor Presidente, apresento à Vossa Excelência, nos termos do art. 113 ao art. 115 do Regimento Interno, a presente Indicação, SUGERINDO ao Sr. Prefeito Municipal, Flávio César Bruno Teixeira Filho, bem como à Secretaria de Infraestrutura, Sra. Kívia Lívia Rocha de Oliveira Jacinto, e ao Diretor do SAAE, Sr. Marcos Augusto Teixeira dos Santos, **a revitalização e ampliação do sistema de abastecimento de água das localidades de Frexeiras e Buritzal, no Município de Amontada-CE.**

### JUSTIFICATIVA


A revitalização e ampliação do sistema de abastecimento de água nas localidades de Frexeiras e Buritzal é uma medida urgente e de grande relevância para garantir dignidade, saúde e qualidade de vida à população.

Atualmente, o sistema existente apresenta sérios problemas estruturais, com materiais antigos e desgastados que provocam falhas recorrentes no fornecimento de água. Além disso, o alcance da rede é limitado, atendendo apenas parte das residências, o que gera desigualdade no acesso a esse recurso essencial.

A proposta inclui uma visita técnica para avaliação das condições atuais, substituição dos equipamentos danificados e ampliação da rede até o posto Fan, no Buritzal, e às últimas casas de Frexeiras, nas proximidades do Fogão de Lenha.

Essa intervenção permitirá que todas as famílias dessas comunidades sejam atendidas de forma eficiente e contínua, promovendo justiça social e fortalecendo o compromisso da gestão municipal com o bem-estar coletivo.

Nestes termos, peço deferimento.

  
Plenário Pedro Jacinto de Oliveira, 24 de setembro de 2025.

**JOSÉ EDSON TOMÉ REBOUÇAS**  
VEREADOR - AUTOR

CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA

() Aprovado ( ) Desaprovado

( ) Arquivado

Em, 26/09/25

  
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA

PROTOCOLO

Protocolado em: 24/09/2025

Assunto: 299